



NOVOgen Brown

Management guide



Age	Body Weight (min)	Daily Feed Intake	Lay	Mortality	Cum. Eggs	Average Egg Weight	Weekly egg mass /HH	Cum. Egg mass	FCR (119 days)	FC (119 days)
Week	g	g/bird	%	%	/HH	g	g	g	kg/kg	g/oeuf
18	1500	81 - 89	-	-	-	-	-	-	-	-
19	1580	83 - 91	1,0	0,1	-	43,5	3,0	3	395,60	17208,5
20	1640	90 - 98	14,8	0,2	1	47,8	49,4	52	35,49	1685,1
21	1685	100 - 108	39,0	0,3	4	50,5	137,5	190	13,62	675,9
22	1720	104 - 112	69,0	0,4	9	53,0	255,0	445	7,51	386,6
23	1745	108 - 116	87,9	0,5	15	55,0	336,4	781	5,27	279,1
24	1765	109 - 117	93,0	0,6	21	56,3	364,3	1 146	4,28	231,1
25	1780	110 - 118	94,5	0,7	28	57,6	378,4	1 524	3,74	205,0
26	1790	111 - 119	95,5	0,8	34	58,5	387,9	1 912	3,40	188,7
27	1805	111 - 119	96,2	0,9	41	59,1	394,2	2 306	3,16	177,4
28	1815	111 - 119	96,5	1,0	48	59,6	398,6	2 705	2,99	169,3
29	1820	111 - 119	96,5	1,1	54	60,1	401,5	3 106	2,86	163,1
30	1820	111 - 119	96,5	1,2	61	60,5	403,8	3 510	2,76	158,3
31	1825	111 - 119	96,5	1,3	68	60,9	406,0	3 916	2,68	154,5
32	1825	111 - 119	96,5	1,4	74	61,2	407,6	4 324	2,61	151,3
33	1825	111 - 119	96,5	1,5	81	61,5	409,2	4 733	2,55	148,7
34	1830	111 - 119	96,4	1,6	88	61,8	410,4	5 143	2,50	146,5
35	1830	111 - 119	96,3	1,7	94	62,1	411,5	5 555	2,46	144,6
36	1835	111 - 119	96,2	1,8	101	62,3	412,0	5 967	2,42	142,9
37	1835	111 - 119	96,2	1,9	108	62,5	412,9	6 379	2,39	141,5
38	1840	111 - 119	96,1	2,0	114	62,7	413,3	6 793	2,36	140,2
39	1840	111 - 119	95,9	2,1	121	62,8	412,7	7 206	2,33	139,1
40	1840	111 - 119	95,7	2,2	127	62,9	412,1	7 618	2,31	138,2
41	1845	111 - 119	95,5	2,3	134	63,0	411,5	8 029	2,29	137,3

Age	Body Weight (min)	Daily Feed Intake	Lay	Mortality	Cum. Eggs	Average Egg Weight	Weekly egg mass /HH	Cum. Egg mass	FCR (119 days)	FC (119 days)
Week	g	g/bird	%	%	/HH	g	g	g	kg/kg	g/oeuf
42	1845	111 - 119	95,3	2,4	140	63,1	410,8	8 440	2,27	136,5
43	1850	111 - 119	95,1	2,5	147	63,2	410,2	8 850	2,25	135,8
44	1850	111 - 119	94,9	2,6	153	63,3	409,6	9 260	2,24	135,2
45	1850	111 - 119	94,8	2,7	160	63,4	409,4	9 669	2,23	134,7
46	1855	111 - 119	94,7	2,8	166	63,5	409,2	10 078	2,21	134,1
47	1855	111 - 119	94,4	2,9	173	63,6	408,1	10 486	2,20	133,7
48	1860	111 - 119	94,1	3,0	179	63,7	407,0	10 893	2,19	133,3
49	1865	111 - 119	94,0	3,1	185	63,8	406,8	11 300	2,18	132,9
50	1865	111 - 119	93,8	3,2	192	63,9	406,1	11 706	2,17	132,6
51	1870	111 - 119	93,6	3,3	198	64,0	405,5	12 112	2,16	132,2
52	1870	111 - 119	93,4	3,4	204	64,1	404,8	12 517	2,16	132,0
53	1875	111 - 119	93,2	3,5	211	64,2	404,2	12 921	2,15	131,7
54	1875	111 - 119	93,0	3,6	217	64,3	403,5	13 324	2,14	131,5
55	1880	111 - 119	92,6	3,7	223	64,4	401,7	13 726	2,13	131,3
56	1882	111 - 119	92,2	3,8	229	64,4	399,8	14 126	2,13	131,1
57	1884	111 - 119	91,6	3,9	236	64,4	396,5	14 522	2,12	130,9
58	1885	111 - 119	91,0	4,0	242	64,4	393,8	14 916	2,12	130,8
59	1887	111 - 119	90,6	4,1	248	64,5	392,0	15 308	2,12	130,7
60	1890	111 - 119	90,4	4,2	254	64,5	390,7	15 699	2,11	130,7
61	1892	111 - 119	90,1	4,3	260	64,6	389,6	16 088	2,11	130,6
62	1894	111 - 119	89,8	4,4	266	64,6	387,9	16 476	2,11	130,5
63	1895	111 - 119	89,3	4,5	272	64,7	385,9	16 862	2,10	130,5
64	1897	111 - 119	88,8	4,6	278	64,7	383,4	17 246	2,10	130,5
65	1900	111 - 119	88,2	4,7	284	64,8	381,0	17 627	2,10	130,5

Age	Body Weight (min)	Daily Feed Intake	Lay	Mortality	Cum. Eggs	Average Egg Weight	Weekly egg mass /HH	Cum. Egg mass	FCR [119 days]	FC [119 days]
Week	g	g/bird	%	%	/HH	g	g	g	kg/kg	g/oeuf
66	1902	111 - 119	87,7	4,8	290	64,8	378,4	18 005	2,10	130,5
67	1904	111 - 119	87,2	4,9	295	64,9	376,4	18 382	2,10	130,5
68	1905	111 - 119	86,7	5,0	301	64,9	373,9	18 755	2,10	130,5
69	1910	111 - 119	86,2	5,1	307	65,0	371,9	19 127	2,10	130,6
70	1915	111 - 119	85,7	5,2	313	65,0	369,4	19 497	2,09	130,7
71	1918	111 - 119	85,2	5,3	318	65,1	367,4	19 864	2,09	130,7
72	1920	111 - 119	84,7	5,4	324	65,1	364,9	20 229	2,09	130,8
73	1923	111 - 119	84,3	5,5	329	65,2	363,3	20 592	2,09	130,9
74	1925	111 - 119	83,7	5,6	335	65,2	360,3	20 953	2,09	131,0
75	1930	111 - 119	83,1	5,7	340	65,3	357,9	21 311	2,09	131,1
76	1933	111 - 119	82,7	5,8	346	65,3	355,8	21 666	2,10	131,3
77	1935	111 - 119	82,2	5,9	351	65,4	353,8	22 020	2,10	131,4
78	1937	111 - 119	81,8	6,0	357	65,4	351,7	22 372	2,10	131,5
79	1940	111 - 119	81,2	6,1	362	65,4	349,3	22 721	2,10	131,7
80	1942	111 - 119	80,9	6,2	367	65,4	347,7	23 069	2,10	131,8
81	1945	111 - 119	80,3	6,3	373	65,5	345,2	23 414	2,10	132,0
82	1947	111 - 119	79,7	6,4	378	65,5	342,3	23 756	2,10	132,2
83	1950	111 - 119	79,3	6,5	383	65,6	340,7	24 097	2,10	132,3
84	1950	111 - 119	78,6	6,6	388	65,6	337,4	24 435	2,11	132,5
85	1950	111 - 119	78,2	6,7	393	65,7	335,8	24 770	2,11	132,7
86	1950	111 - 119	77,6	6,8	398	65,7	332,9	25 103	2,11	132,9
87	1950	111 - 119	77,2	6,9	403	65,8	331,3	25 435	2,11	133,1
88	1950	111 - 119	76,7	7,0	408	65,8	328,8	25 763	2,11	133,3
89	1950	111 - 119	76,2	7,1	413	65,9	326,8	26 090	2,12	133,5

Age	Body Weight (min)	Daily Feed Intake	Lay	Mortality	Cum. Eggs	Average Egg Weight	Weekly egg mass /HH	Cum. Egg mass	FCR (119 days)	FC (119 days)
Week	g	g/bird	%	%	/HH	g	g	g	kg/kg	g/oeuf
90	1950	111 - 119	75,5	7,2	418	65,9	323,5	26 414	2,12	133,8
91	1950	111 - 119	74,9	7,3	423	65,9	320,7	26 734	2,12	134,0
92	1950	111 - 119	74,4	7,4	428	66,0	318,3	27 053	2,12	134,2
93	1950	111 - 119	73,8	7,4	433	66,0	315,5	27 368	2,13	134,5
94	1950	111 - 119	73,2	7,5	437	66,0	312,8	27 681	2,13	134,7
95	1950	111 - 119	72,7	7,6	442	66,1	310,6	27 992	2,13	135,0
96	1950	111 - 119	72,1	7,7	447	66,1	307,9	28 299	2,13	135,2
97	1950	111 - 119	71,5	7,8	451	66,1	305,2	28 605	2,14	135,5
98	1950	111 - 119	70,9	7,8	456	66,2	303,0	28 908	2,14	135,7
99	1950	111 - 119	70,4	7,9	460	66,2	300,3	29 208	2,14	136,0
100	1950	111 - 119	69,8	8,0	465	66,2	297,6	29 505	2,15	136,3



NOVOGEN FRANCE
5 rue des Compagnons
Secteur du Vau Ballier
22960 Plédran

+ 33 (0)2 96 58 12 60
contact.novogen@novogen-layers.com



A shared ambition
novogen-layers.com



NOVOGEN